

# Q/TDF

## 铁岭县东方食品加工厂企业标准

Q/TDF 0001S—2022

---

### 复合绵白糖

2022-02-08 发布

2022-03-08 实施

---

铁岭县东方食品加工厂 发布



## 前 言

根据《中华人民共和国食品安全法》制定本标准。

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分，标准化文件的结构和起草规则》编写。

本标准的安全性指标按照GB 2760—2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762—2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 13104—2014《食品安全国家标准 食糖》制定。其中铅的指标严于国家标准，其余指标根据产品实际制定。

本标准由铁岭县东方食品加工厂提出并起草。

本标准主要起草人：郭爽。

本标准属首次发布。



# 复合绵白糖

## 1 范围

本标准规定了复合绵白糖的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以绵白糖为原料，适量添加葡萄糖、果葡糖浆等辅料，经配料、搅拌、包装等工艺制成的复合绵白糖。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1445 绵白糖

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

QB/T 5012 绵白糖试验方法

GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.34 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 13104 食品安全国家标准 食糖

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 20880 食用葡萄糖

GB/T 20882 果葡糖浆

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家市场监督管理总局（原国家质量监督检验检疫总局）（2005）第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》

国家市场监督管理总局（原国家质量监督检验检疫总局）（2009）第123号令《食品标识管理规定》

### 3 要求

#### 3.1 原辅料要求

3.1.1 绵白糖：应符合 GB 1445、GB 13104 的规定。

3.1.2 食用葡萄糖：应符合 GB/T 20880 的规定。

3.1.3 果葡糖浆：应符合 GB/T 20882 的规定。

#### 3.2 感官要求

应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
组织状态	晶粒细小、均匀，颜色洁白，质地绵软，无潮解，产品的水溶液清澈、透明，无正常视力可见外来异物	取一定量混合均匀的被测样品，分别置于洁净的白色瓷盘和 50mL 洁净无色透明烧杯中，在自然光下观察色泽和状态、鉴别气味。用温开水溶解后，品尝滋味，检查其有无异物
滋、气味	晶体或其水溶液味甜、无异味、无异嗅	
杂质	每平方米表面积内大于 0.2mm 的黑点数量不多于 16 个	GB/T 1445

#### 3.3 理化指标

应符合表2的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
总糖分/（g/100g）	≥ 80.0	QB/T 5012
葡萄糖含量（以干物质计）/（g/100g）	≥ 20.0	GB/T 20880
干燥失重/（g/100g）	≤ 10.0	QB/T 5012
电导灰分/（g/100g）	≤ 0.08	QB/T 5012
色值/(IU)	≤ 120	QB/T 5012
粒度/(mm)	≤ 0.40	QB/T 5012
混浊度/(MAU)	≤ 160	QB/T 5012
不溶于水杂质/（mg/kg）	≤ 50	QB/T 5012
总砷（以 As 计）/（mg/kg）	≤ 0.5	GB 5009.11
铅（以 Pb 计）/（mg/kg）	≤ 0.5	GB 5009.12
二氧化硫（以 SO <sub>2</sub> 计）/（g/kg）	≤ 0.1	GB 5009.34
螨（在 250g 糖中）	不得检出	GB 13104 中附录 A

### 3.4 净含量

应符合国家《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，按JJF 1070规定的方法检测。

### 3.5 食品添加剂

3.5.1 食品添加剂的质量应符合相应的标准和有关规定。

3.5.2 食品添加剂的品种和使用量应符合 GB 2760 及卫计委关于食品添加剂公告的规定。

### 3.6 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

## 4 检验规则

按 GB/T 1445 规定执行。

## 5 标志、包装、运输和贮存

按GB/T 1445规定执行。

### 5.1 标志

按GB/T 1445规定执行。

### 5.2 包装

按GB/T 1445规定执行。

### 5.3 运输

按GB/T 1445规定执行。还应注意运输工具必须清洁、卫生、防潮、防雨。

### 5.4 贮存

按GB/T 1445规定执行。防止和有毒、有害、有异味的物品存放在一起。

在符合本标准规定的条件下，产品保质期为 12 个月。

---

